



	ABRIL	MAYO/JUNIO	JULIO/AGOSTO	SEPTIEMBRE/OCTUBRE	NOVIEMBRE/DICIEMBRE	ENERO/FEBRERO/MARZO
AGUADO				Cuprotec®50		
BACTERIOSIS Y AGUADO				Droxicuper®50 Cuper®70Flow		
FOMOPSIS Y HONGOS ENDÓFITOS	Droxicuper®50 Cuper®70Flow					
PHOMA	Cuper®70Flow				Cuper®70Flow	
PHYTOPHTHORA	Etylfos®80 WG		Etylfos®80 WG	Etylfos®80 WG		
PHYLLOCNISTIS	Bersite®					
ÁCAROS Y ARAÑA ROJA	Bersite®					
COCHINILLAS Y DIASPINOS	Tiazosac®					
COCHINILLAS Y DIASPINOS	Alazin®					
CERATITIS	Sundek®					
COCHINILLA ALGODONOSA	Sundek®					
COCHINILLAS	Sundek®					
MALAS HIERBAS ANUALES	Inteike®			Inteike®		
MALAS HIERBAS VIVACES	Trapio®					
HOJA ANCHA (PRE)	Mamut®					
MALAS HIERBAS COMPLICADAS	Bayasant®					
MALAS HIERBAS	Patter®Green					



compromiso contigo



Guía de Tratamientos de Cítricos



compromiso contigo

Alcalá, 498 - 3ª planta 28027 Madrid
T + 34 91 327 29 30
F + 34 91 304 42 00
www.tradecorp.es

Use los productos fitosanitarios de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de usarlos.

E-010319-V1



Fungicidas

Cuper®70Flow

Cobre 70% p/v (SC)
(Oxicloruro de Cobre)

24.465 | 5L

Cobre líquido de alta concentración en formulación flow.

Aguado (75 cc/hl), bacteriosis (54 cc/hl), Fomopsis y hongos endófitos (125 cc/hl) y mal seco (75 cc/hl)

Cuprotec®50

Cobre 50% p/p (WP)
(Oxicloruro de Cobre)

21.565 | 5Kg

Fungicida y bactericida de acción preventiva - Ecológico.

Aguado (100 g/hl)

★ Droxicuper®50

Cobre 50% p/p (WP)
(Hidróxido cúprico)

22.069 | 5Kg

Fungicida y bactericida de máxima acción y actividad - Ecológico.

Aguado (60-80 g/Ha)

Fomopsis, bacteriosis, hongos endofitos (1,5 Kg/Ha)

Etylfos®wg

Fosetil-AI 80% p/p (WG)

25.505 | 1Kg - 5Kg

Fungicida de sistemía completa ascendente y descendente en formulación de granulado dispersable en agua.

Fitóftora (250-300 g/hl)

Insecticidas

Alazin®

Piriproxifen 10% p/v (EC)

24.314 | 1L - 5L

Insecticida regulador del crecimiento (IGRS) de contacto e ingestión.

Caparreta, piojo gris, piojo blanco, piojo rojo y serpetta (50 - 75 cc/hl)

Bersite®

Abamectina 1,8% p/v (EC)

21.854 | 1L-5L

Insecticida acaricida de efecto translaminar y acción prolongada.

Phyllocnistis citrella y ácaros (Tetranychus urticae) (30-40 cc/hl)
Limonero: Ácaro de las maravillas (Aceria sheldoni) (40 cc/hl)

★ Sundek®

Metil Clorpirifos 22,4% p/v (EC)

ES-00033 | 1L - 5L - 20L

Insecticida de acción por contacto, ingestión elevado actividad de vapor, con un fuerte efecto de choque y gran eficacia.

Naranja y mandarino: Cochinilla algodonosa, ceratitis y cochinillas (4,5 L/Ha)

Tiazosac®

Hexitiazox 25,87% p/v (SC)

ES-00234 | 1L - 250cc

Acaricida específico de gran persistencia sobre ácaros tetránquidos (arañas rojas y amarillas). Regulador del crecimiento que actúa inhibiendo la síntesis de la quitina, impidiendo el desarrollo de ácaros desde el primer momento.

Ácaros tetránquidos: araña roja (Tetranychus urticae), araña roja oriental (Eutetranychus orientalis), araña roja de Texas (Eutetranychus banksi): (4-6 cc/hl)
Ácaro rojo (Panonychus citri) (4-6 cc/hl)

Herbicidas

Bayasant®

Flazasulfuron 25% p/v (WG)

ES-00408 | 100g - 500g

Herbicida sistémico altamente eficaz, de amplio espectro y prolongado efecto remanente que controla hasta las malas hierbas más difíciles, como la conyza o el vallico resistente. Cítricos, Olivo, Vid y zonas industriales y redes de servicio agrícolas contra malas hierbas gramíneas, dicotiledóneas y *Cyperus* spp.

Malas hierbas gramíneas dicotiledóneas y Cyperus spp. (60-200 g/Ha)

HormoTrade®-50

MCPA 50% p/v

Sal dimetilamina (SL)

22.720 | 5L

Herbicida sistémico de post-emergencia contra malas hierbas anuales dicotiledóneas sensibles en arroz, cítricos, frutales de hoja caduca, maíz, olivo, praderas y praderas de gramíneas.

Malas hierbas anuales dicotiledóneas (2,4L/Ha)

Inteike®

Oxifluorfen 24% p/v (EC)

23.047 | 1L - 5L - 20L

Herbicida de contacto de aplicación dirigida al suelo y larga persistencia de acción contra malas hierbas anuales en pre-emergencia y post-emergencia precoz en cítricos, frutales de hueso, frutales de pepita, olivo y vid.

Malas hierbas anuales en pre-emergencia y post-emergencia. (0,6L/Ha) Aplicar en bandas

Mamut®

Diflufenican 50% p/v (SC)

24.239 | 1L - 5L

Herbicida de contacto con efecto persistente y prolongada acción contra malas hierbas dicotiledóneas anuales en pre-emergencia o post-emergencia muy precoz en cereales, cítricos, frutales de hueso, frutales de pepita y uso menor en almnedro y caqui, olivo de aceituna de mesa y olivo de almazara y vid.

Malas hierbas dicotiledóneas anuales en pre-emergencia y post-emergencia muy precoz (500-700 cc/Ha)

Patter®Green

Glifosato 36% p/v (SL)

17.118 | 1L - 5L - 10L - 20L - 200L

Herbicida sistémico no selectivo de absorción foliar rápida en bordes de carreteras, recintos industriales, redes de servicio, solares y vías férreas contra malas hierbas; canales de riego, caminos, linderos, márgenes de acequias y márgenes de cultivos y praderas contra malas hierbas; cultivos herbáceos extensivos e intensivos contra malas hierbas anuales y vivaces, cultivos leñosos de más de 3-4 años contra malas hierbas anuales y vivaces; cortafuegos contra malas hierbas y terrenos agrícolas y forestales contra malas hierbas.

Malas hierbas anuales (3-6 L/Ha) y malas hierbas vivaces (6-10 L/Ha)

Radar®

Quizalofop-p-etil 5% p/v (EC)

24.515 | 1L - 5L

Herbicida sistémico de post-emergencia y absorción foliar contra gramíneas vivaces y anuales en ajos, alfalfa, berenjena, cebolla, cítricos, colza, cucurbitáceas, fresales, frutales de hoja caduca, garbanzo, girasol, guisantes para grano, hortalizas del género brassica, judías para grano, lentejas, olivo, ornamentales herbáceas, ornamentales leñosas, patata, pimiento, remolacha azucarera, tabaco, tomate, veza, vid.

Malas hierbas gramíneas anuales (1- 2,5 L/Ha) y gramíneas vivaces (2-4 L/Ha)

Trapio®

Diflufenican 4% p/v +
Glifosato 16% p/v (SC)

25.038 | 5L - 20L

Herbicida de post-emergencia precoz con acción por contacto sobre gramíneas y dicotiledóneas anuales y bianuales con gran efecto de acción remanente sobre dicotiledóneas anuales en cultivos de más de 4 años.

Malas hierbas gramíneas y dicotiledóneas anuales (1,5-9 L/Ha)